


Pokrój, oznaczenie wieku oraz maści konia



Pokrój konia



1. potyliczna
2. grzywa
3. kłęb
4. grzbiet
5. krzyż
6. nasada ogona
7. ogon
8. podudzie
9. staw skokowy
10. nadpęcie tylne
11. staw pęcinowy
12. pęcina
13. kasztan
14. puzdro lub wymię
15. zad
16. mostek
17. kopyto
18. koronka
19. nadpęcie przednie
20. staw nadgarstkowy
21. pierś
22. łopatka
23. szyja
24. ganasz
25. broda
26. nozdrze
27. grzywka

Określanie wieku u Koni



Zęby końskie to zęby długo koronowe. Charakteryzują się bardzo długimi koronami, które zagłębiając się w zębodołach pełnią rolę korzeni. Młode zęby długo koronowe w ogóle nie mają korzeni - pojawiają się one dopiero z wiekiem, w miarę ścierania zębów i ich wysuwania z zębodołów. Wszystkie zęby konia są długo koronowe.

Wśród zębów konia wyróżniamy:

- siekacze (cęgi, średniaki, okrajki)
- kły
- przedtrzonowe
- trzonowe

mleczne:	<u>3 1 3 0</u>	stałe	<u>3 1 3 3</u>
	3 1 3 0		3 1 3 3




Młode konie mają 28 zębów mlecznych, wśród których brak zębów trzonowych. U osobników dorosłych występuje najczęściej 40 zębów. U ogierów występuje w górnym i dolnym łuku zębowym po parze kłów. U klaczy kły albo nie występują zupełnie albo znajdują się tylko w łuku górnym lub dolnym i są silnie uwstecznione.




Uzębienie dorosłego konia




- 1 — cęgi,
2 — średniaki,
3 — okrajki




I. Okres zębów mlecznych i wyrastanie stałych	Obie szczęki					
	Cęgi		Średniaki		Okrajki	
1. Wyrastanie zębów mlecznych	do 3 tyg.		3 – 6 tyg.		6-9 mies.	
2. Ścieranie się rejestrów na zębach mlecznych	1 rok		1,5 roku		2 lata	
3. Wypadanie zębów mlecznych i wyrzynanie się stałych	2,5 roku		3,5 roku		4,5 roku	
4. Wyrastanie zębów stałych do wyrównania poziomu	3 lata		4 lata		5 lat	
II. Okres zmian w zębach stałych w poszczególnych latach	Szczęk dolna			Szczęka górna		
	Cęgi	Śre dni aki	Okraj ki	Cęgi	Śre dni aki	Okra jki
1. Zanik rejestrów na zębach stałych	6	7	8	9	10	11
2. Okrągła powierzchnia trąca zębów	12	13	14	15	16	17
3. Trójkątna powierzchnia trąca zębów	18	19	20	21	22	23
4. Podłużna owalna powierzchnia trąca zębów	24	25	26	27	28	29







siekacze mleczne konia w wieku 2 lat




siekacze dolne konia w wieku 2,5 roku




siekacze dolne konia w wieku 3,5 roku




siekacze dolne konia w wieku 4,5 roku




siekacze dolne konia w wieku 5 lat




siekacze dolne
konia w wieku 6
lat



siekacze dolne konia w wieku 8 lat



siekacze dolne konia w wieku 15 lat



siekacze dolne konia w wieku
18 lat

MAŚCI

Zmienność maści koni jest uwarunkowana genetycznie i zależy od wzajemnego ułożenia 39 genów , co powoduje ogromną różnorodność umaszczenia koni.

Maści dzieli się na dwie grupy:
podstawowe-czyste i złożone

Maści podstawowe-czyste

► Maść biała

Włosy tułowia, kończyn, grzywy i ogona są wyłącznie białe. Skóra jest pigmentowana, cielistą. Róg kopyt zawsze jest jasny. Tak umaszczone konie występują bardzo rzadko. Odmianą maści białej jest postać albinotyczna. W skórze, włosach, i tęczówce oka nie występuje pigment. Żrebięta rodzą się białe.



Maści podstawowe-czyste

► Maść gniada

Na tułowiu, głowie i szyi występuje maść brunatna, na kończynach aż po stawy skokowe i nadgarstkowe - czarna, grzywa i ogon też czarny.



Maści podstawowe-czyste

- ▶ Maść izabelowata
Izabelowata właściwa,
izabelowata zwykła
Odcienie: jasna, złota, ciemno
izabelowata.



Maści podstawowe-czyste

► Maść buława

Jest to sierść brązowa z odcieniem żółtawym albo popielatym lub żółtawopłowa. Grzywa i ogon są ciemne lub całkiem czarne. Na grzbiecie występuje ciemna pręga. Kończyny są ciemne z przewagą włosów czarnych



Maści podstawowe-czyste

- ▶ Maść kasztanowata
Charakteryzuje się sierścią żółtawą, rudą, aż do brunatnej. Grzywa i ogon tej samej lub nieco jaśniejszej barwy.



Maści podstawowe-czyste

- ▶ Maść siwa

Całe ciało konia pokrywają włosy białe do ciemnoszarych, skóra konia jest ciemna.



Maści podstawowe-czyste

► Maść kara

Jest to sierść czarna na całym tułowiu i kończynach. Grzywa i ogon również czarne.



Maści złożone

- ▶ Maść srokata
Umaszczenie jest łaciate, obok plam jednej z maści podstawowych występują plamy białe.



Maści złożone

- ▶ Maść tarantowata
Ciało konia pokryte jest regularnymi okrągłymi plamami innej maści - najczęściej są to ciemne plamki na białej sierści.

