Lesní přírodní společenstvo

ŘEŠENÍ

1. Do kterého výškového patra patřím? Zapiš mě do tabulky.

Pásmo mechové	Pásmo bylinné	Pásmo keřové	Pásmo stromové
Bělomech sivý	Šťavel kyselý	Bez černý	Dub letní
Ploník ztenčený	Sasanka hajní	Brusnice borůvka	Buk lesní
Rokyt cypřišovitý	Kapraď samec	Ostružiník maliník	Bříza bělokorá
	Kopřiva dvoudomá		Borovice lesní
	Jahodník obecný		Smrk ztepilý
	Přeslička lesní		Holub hřivnáč
			Výr velký

dub letní šťavel kyselý bělomech sivý bez černý sasanka hajní

buk lesní brusnice borůvka ploník ztenčený kapraď samec kopřiva

dvoudomá bříza bělokorá ostružiník maliník borovice lesní smrk ztepilý

jahodník obecný přeslička lesní rokyt cypřišovitý holub hřivnáč výr velký

2. Poznáš, o jaké zvíře se jedná? Napiš název zvířete.

a) Drobný parazit, který je rozšířen po celém světě. Žije zejména v trávě nebo na nízkých keřích. Saje krev živočichů i lidí. Po nasátí krví se jeho tělo mnohonásobně zvětší. Přenáší nebezpečné choroby, které mohou být i smrtelné. Proto se proti němu musíme chránit repelenty a vhodným oblečením. Z těla ho odstraníme pinzetou a ranku musíme důkladně vydezinfikovat. Je to klíště obecné.

b) Tento lesní pták má velmi silný zobák dlátovitého tvaru. Svým tesáním zanechává za sebou velké třísky, z odumřelých stromů odstraňuje kůru. K pohybu na stromech mu slouží šplhavé nohy a oporu mu poskytují pevná a pružná rýdovací pera. Je to datel černý.

c) Drobný hlodavec, kterého můžeme vidět i v zimě. Výborně šplhá po kmenech a skáče ze stromu na strom. Přitom si pomáhá huňatým ocasem. Srst je nejčastěji zbarvena do zrzava, ale může být i černá, hnědá nebo popelavá. Hlavní složkou potravy jsou semena šišek, houby nebo oříšky. Je to veverka obecná.

d) Velký lesní savec, jehož tělo pokrývají tuhé štětiny. U tlamy mu vyrůstají krátké kly. Samci se nazývají kanci, samice bachyně. Potravu si hledají rytím v lesním podrostu. Patří mezi všežravce. Je to lovné zvíře. Je to prase divoké.

e) Je to malý nenápadný brouček. Tělo je válcovité, černohnědé zbarvené, lesklé, se světle žlutými chloupky. Jeho larvy vykusují pod kůrou (borkou) lýko. Strom potom začne usychat a hyne. Tento brouk má v lesním ekosystému významnou funkci. Patří ke druhům, které zajišťují omlazení lesa a jeho dobrý zdravotní stav, protože mimo období kalamit napadá jen staré, slabé a nemocné stromy. Je to lýkožrout smrkový.

3. Rozhodni, jestli je výrok pravdivý nebo není. Pokud výrok není pravdivý, tak ho oprav.

Muchomůrka červená je jedlá houba. NE, je jedovatá.

Borůvka má červenou barvu. NE, fialovou.

Jelen má rohy. NE, parohy.

Ostružiník patří do lesního patra bylinného. NE, keřového.

Medvěd hnědý je býložravec. NE, je to největší evropská šelma.

Samice divočáka se nazývá bachyně nebo svině. Ano.

Plzák lesní má ulitu. NE, ulitu má hlemýžď zahradní.

Nebezpečné nemoci může přenášet klíště. Ano, může přenášet encefalitidu (zánět mozkových blan) nebo boreliózu.

4. Spoj, co k sobě patří:

Sojka	dravec
Dub	kaštan
Buk	sova
Jírovec maďal	šplhavec
Ostříž	modré pírko
Výr velký	žalud
Strakapoud	bukvice

5. Podtrhni jedovaté rostliny:

Maliník obecný, bez červený, vraní oko čtyřlisté, devětsil bílý, rulík zlomocný, prvosenka jarní, hluchavka bílá, áron plamatý, konvalinka vonná, podběl lékařský, líska obecná