


Choroby owiec



riev
mos
Wile
level
Ance
up to
ingro
A pic
'des
desc
Avat
disal
upin
in the
not to
claim
Seel
scat
Age
Ansa

Choroby rodzaje:

- ▶ Zakaźne
- ▶ Pasożytnicze
- ▶ Wewnętrzne



Zakaźne - Pryszczycza

- ▶ Obrzęki i pęcherze wypełnione płynem surowiczym, nadżerki w jamie ustnej, na skórze szpary międzyracicznej, na wymieniu
- ▶ Bolesność kończyn, kulawizna



Zakaźne - Wścieklizna

- ▶ Źródłem zakażenia są nie szczepione psy i koty oraz zwierzęta dzikie z którymi ma kontakt owca
- ▶ Przeciwno wściekliwości powinno się szczepić psy pasterskie
- ▶ Powoduje porażenie układu nerwowego zwierzęcia



Zakaźne - Wąglik

- ▶ Wywołana bakterią wąglika
- ▶ Największe występowanie choroby na podmokłych pastwiskach
- ▶ Przy dużej inwazji bakterii następuje ogólne zakażenie organizmu i śmierć zwierzęcia



Zakaźne - Trzęsawka

- ▶ Powodowana przez żywienie owiec mączkami mięsno-kostnymi
- ▶ Mięso od chorych zwierząt może powodować u ludzi chorobę Kreuzfelda - Jacoba



Zakaźne - Listerioza

- Choroba powoduje porażenie ośrodków nerwowych zwierzęcia
- Zewnętrznymi objawami jest zgrzytanie zębami, brak koordynacji ruchowej, drgawki



Pasożytnicze

Choroby pasożytnicze dzielimy na :

- ❖ Wewnętrzne – żyjące w przewodzie pokarmowym, układzie oddechowym lub poszczególnych narządach
- ❖ Zewnętrzne - żyjące na skórze zwierzęcia



Pasożytnicze wewnętrzne

Wnikają do organizmu najczęściej przez przewód pokarmowy wraz ze zjadaną paszą, lokalizując się w różnych narządach.

Oddziałują na organizm:

- Objadając zwierzę z składników pokarmowych
- Uszkadzają tkanki poszczególnych narządów
- Zatruwają organizm żywiciela swoimi odchodami



Pasożytnicze wewnętrzne – motylica wątrobowa

- ▶ Umieszcawia się w przewodach żółciowych wątroby
- ▶ Jej głównym żywicielem jest ślimak
- ▶ Owce zamotyliczone tracą apetyt, szybko chudną i słabną
- ▶ Zapobiegać tej chorobie można poprzez systematyczne odrobaczanie owiec



Pasożytnicze wewnętrzne:

- ▶ Nicienie
- ▶ Wągrzyca

Zapobiegać tym pasożytom można również przez systematyczne odrobaczanie zwierząt.



Pasożyty zewnętrzne:

- ▶ Wszółowica
- ▶ Muszyca
- ▶ Gzawica
- ▶ Świerzb

Zapobiegać tym chorobom można poprzez stosowanie preparatów przeciwpasożytniczym w różnej formie



Choroby przemiany materii

- ▶ Porażenie poporodowe (hipokalcemia)
- ▶ Tężyczka pastwiskowa (hipomagnezemia)

