

Pomieszczenia dla kóz



Koziarnia

- ▶ Zapewnienie **stałego dostępu zwierząt do wody** (w kojcu, na stanowisku, na wybiegu i pastwisku).
- ▶ Minimalne **wymiary stanowisk** i powierzchni kojca.
- ▶ Prawidłowe wykonanie **wentylacji i właściwe oświetlenie** budynków inwentarskich.
- ▶ Prawidłowe **gromadzenie, przechowywanie i zagospodarowanie odchodów**



Kozy w pomieszczeniach inwentarskich utrzymuje się:

- ▶ **Na stanowisku na uwięzi** - utrzymuje się wyłącznie dorosłe samice, z wyjątkiem kóz w okresie porodu i odchowu koźląt
- ▶ **Pojedynczo**, z wyjątkiem koźląt, lub **grupowo**
- ▶ Kozom zapewnia się **możliwość korzystania z wybiegów**.



Wymiary stanowisk

Dla kóz utrzymywanych na uwięzi powinny wynosić, co najmniej:

- ▶ szerokość - 0,75 m,
- ▶ długość - 1,35 m



Powierzchnia kojca pojedynczego

Powinna wynosić, co najmniej w przypadku utrzymania:

- ▶ **kozy dorosłej** - 1,5 m² i dodatkowo, co najmniej 0,3 m² dla koźlęcia ssącego;
- ▶ **kozła** - 1,5 m²;
- ▶ **kozła reproduktora** - 3 m².



Powierzchnia kojca grupowego

Powinna wynosić, co najmniej w przeliczeniu na jedną sztukę, w przypadku utrzymania:

- ▶ **kóz dorosłych** - 1,5 m² i dodatkowo, co najmniej 0,3 m² dla koźlęcia ssącego;
- ▶ **kozłów** - 1,5 m²;
- ▶ **koźląt** - 1 m².



Kozy zaleca się utrzymywać grupowo w przypadku:

- ▶ **kozy matki z urodzonymi koźlętami**, które oddzielamy od reszty stada na okres paru dni celem umożliwienia odpojenia koźlęcia i jego bezpieczeństwa jak również eliminacji sytuacji porzucenia noworodka przez matkę,
- ▶ **koźłeta wolnobiegające**, które jeszcze korzystają z mleka matki ale już pobierają pokarm stały w postaci siana i paszy treściwej zadawanej do specjalnych korytek w osobnych boksach,



Kozy zaleca się utrzymywać grupowo w przypadku:

- ▶ **w okresie stanówki kiedy stosujemy haremowy sposób krycia**, w poszczególnych kojcach umieszczamy grupy kóz z wybranym kozłem,
- ▶ jeżeli nie posiadamy osobnego budynku dla **kozłów** to są to kozy stadne oddzielone od stada kóz w okresie pomiędzy stanówkami,
- ▶ **sztuki chore** lub w okresie rekonwalescencji oddzielone od reszty stada celem wyłączenia ich z grupy na okres leczenia i zapewnienia im spokoju



Wybiegi

Powierzchnia wybiegu, w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić co najmniej:

- ▶ na **kozę** - 4 m²,
- ▶ na **kozła** - 6 m².



W pomieszczeniu inwentarskim dla kóz wymagania dotyczące mikroklimatu są następujące:

- ▶ Stężenie **dwutlenku węgla** nie powinno przekraczać **3 000 ppm** i **siarkowodoru do 5 ppm** a koncentracja **amonaku** nie powinna przekraczać **20 ppm**.
- ▶ **Wilgotność** powietrza nie powinna przekraczać **80%**, **ruch powietrza do 0,5 m/s**, a **temperatura** powietrza powinna wynosić, co najmniej **8°C**.
- ▶ Kozy wymagają dużo światła i **oświetlenie dzienne powinno wynosić, co najmniej 1:10**.



Wypożyczenie - poidła



 FERMÓ



Wypożyczenie - karmidło



Wypożyczenie - Wentylacja



Wyposażenie – dojarnie

